



Cód.	Un.	Descrição	Qt. de nt.	Comp.	Larg.	Alt.	Parcial	Medição	Preço Unitário	Valor
------	-----	-----------	------------	-------	-------	------	---------	---------	----------------	-------

**1. ESTRUTURA**

1.1 m Viga de Madeira 16x20, Vão<4m  
Carga<1t  
Viga de madeira de pinho tratada de 16x20, para vãos menores de 4 m. e carga uniforme menor de 1.000 kg./m.





#EV4 131544 Dimension Lumber:38	19,02	
#EV4 131537 Dimension Lumber:38	14,69	
#EV4 132302 Dimension Lumber:38	7,21	
#EV4 133450 Dimension Lumber:38	18,90	
#EV4 132303 Dimension Lumber:38	7,21	
#EV4 131543 Dimension Lumber:38	19,02	
EV4 131545 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
EV4 131538 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
EV4 132304 Dimension Lumber:38	7,21	7,21
EV4 131536 Dimension Lumber:38	14,69	14,69
EV4 131539 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
EV4 131542 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
EV4 133469 Dimension Lumber:38	14,69	14,69
EV4 131546 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
EV4 131541 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
EV4 131540 Dimension Lumber:38	19,02	19,02
#EV4 132305 Dimension Lumber:38	7,21	
#EV4 133150 Dimension Lumber:38	8,35	
#EV4 133184 Dimension Lumber:38	1,32	
#EV4 133177 Dimension Lumber:38	1,32	
#EV4 133164 Dimension Lumber:38	6,18	
#EV4 133171 Dimension Lumber:38	1,32	
#EV4 133154 Dimension Lumber:38	8,49	
#EV4 133138 Dimension Lumber:38	6,40	
#EV4 133139 Dimension Lumber:38	6,40	
#EV4 133149 Dimension Lumber:38	8,32	
#EV4 133142 Dimension Lumber:38	8,08	
#EV4 133185 Dimension Lumber:38	1,32	
#EV4 133178 Dimension Lumber:38	1,32	
#EV4 133153 Dimension Lumber:38	8,45	
#EV4 133155 Dimension Lumber:38	8,52	
#EV4 133143 Dimension Lumber:38	8,12	
#EV4 133172 Dimension Lumber:38	1,32	
#EV4 133156 Dimension Lumber:38	8,55	

Cód.	Un.	Descrição	Qt. de nt.	Comp.	Larg.	Alt.	Parcial	Medição	Preço Unitário	Valor
#EV4	133140	Dimension Lumber:38		6,40						
#EV4	133169	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133170	Dimension Lumber:38		6,28						
#EV4	133157	Dimension Lumber:38		8,59						
#EV4	133144	Dimension Lumber:38		8,15						
#EV4	133182	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133179	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133145	Dimension Lumber:38		8,18						
#EV4	133183	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133186	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133158	Dimension Lumber:38		8,62						
#EV4	133187	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133175	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133159	Dimension Lumber:38		8,66						
#EV4	133152	Dimension Lumber:38		8,42						
#EV4	133180	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133167	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133160	Dimension Lumber:38		6,11						
#EV4	133151	Dimension Lumber:38		8,39						
#EV4	133191	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133146	Dimension Lumber:38		8,22						
#EV4	133181	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133147	Dimension Lumber:38		8,25						
#EV4	133173	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133176	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133163	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133141	Dimension Lumber:38		8,05						
#EV4	133174	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133165	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133161	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133162	Dimension Lumber:38		6,14						
#EV4	133188	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133192	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133190	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133189	Dimension Lumber:38		1,32						
#EV4	133166	Dimension Lumber:38		6,21						
#EV4	133168	Dimension Lumber:38		6,24						
#EV4	133148	Dimension Lumber:38		8,29						
#EV4	132301	Dimension Lumber:38		7,21						
#EV4	132300	Dimension Lumber:38		5,69						
		TOTAL ARTIGO						169,73	144,29	24 490,34
		TOTAL CAPÍTULO								24 490,34
		SÃO VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA Euro E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS.								

**2. FACHADAS E DIVISÓRIAS**

2.1 m2 Parede Divisória 12cm LP 24x12x7 Alvenaria para revestir, com 12cm de espessura, construída com Tijolo Perfurado de 24x12x7 assente com argamassa de cimento de dosagem 1:6. Incluído traçado, nivelamento e aprumo, humedecimento e limpeza dos tijolos.

Cód.	Un.	Descrição	Qt. de nt.	Comp.	Larg.	Alt.	Parcial	Medição	Preço Unitário	Valor
------	-----	-----------	------------	-------	-------	------	---------	---------	----------------	-------






MT1 124405	Basic Wall:Interior	0,74		3,40		2,52				
MT1 118570	Basic Wall:Interior	3,66		3,40		12,44				
MT1 118640	Basic Wall:Interior	4,88		3,40		16,59				
MT1 118547	Basic Wall:Interior	0,86		3,40		2,92				
MT1 117787	Basic Wall:Interior	1,22		3,40		4,15				
MT1 124302	Basic Wall:Interior	1,73		3,40		5,88				
MT1 124284	Basic Wall:Interior	0,64		3,40		2,18				
MT1 117945	Basic Wall:Interior	4,27		3,00		12,81				
MT1 135527	Basic Wall:Interior	1,18		3,00		3,54				
MT1 127663	Basic Wall:Interior	2,13		3,00		6,39				
MT1 127659	Basic Wall:Interior	4,27		3,00		12,81				
MT1 127941	Basic Wall:Interior	4,95		3,00		14,85				
MT1 128006	Basic Wall:Interior	1,02		3,00		3,06				
MT1 127660	Basic Wall:Interior	7,62		3,00		22,86				
MT1 140108	Basic Wall:Interior	0,71		3,00		2,13				
MT1 140130	Basic Wall:Interior	2,67		3,00		8,01				
MT1 144706	Basic Wall:Interior	1,02		3,00		3,06				
MT1 118356	Basic Wall:Interior	5,11		3,00		15,33				
MT1 140190	Basic Wall:Interior	0,71		3,00		2,13				
#MT1 140191	Basic Wall:Interior	2,67		3,00						
#MT1 145199	Basic Wall:Interior	1,18		1,45						
#MT1 117963	Basic Wall:Interior	3,51		3,00						
#MT1 151081	Basic Wall:Generic	11,63		2,10						
#MT1 150987	Basic Wall:Generic	13,87		2,10						
TOTAL ARTIGO								153,66	11,73	1 802,43

2.2	m2	Parede Dupla 24x11.5x5+PS 4+25x12x4								
Fachada composta por folha exterior à vista de 12 cm. de espessura, de parede de tijolos cerâmicos de 24x11. 5x5 cm., rebocado na face interior com argamassa de cimento, isolamento à base de pranchas de poliestireno expandido de 4 cm. de espessura, dobrada com tabique de 4 cm. de espessura, realizado com parede de										
										1 802,43
Transportar										

Cód.	Un.	Descrição	Qt. de nt.	Comp.	Larg.	Alt.	Parcial	Medição	Preço Unitário	Valor
Soma anterior									1 802,43	

tijolos cerâmicos de 25x12x4 cm., completamente terminado, incluindo formação de dintel e ombreiras, execução de encontros e elementos especiais com aplicação de carpintaria, medido deduzindo-se ocos de superfície superior a 3 m2.



MC1	117652	Basic Wall:Generic	5,94			3,40		20,20		
MC1	118454	Basic Wall:Generic	1,52			3,40		5,17		
MC1	124670	Basic Wall:CORR	3,05			3,40		10,37		
MC1	117887	Basic Wall:Generic	1,52			3,40		5,17		
MC1	117685	Basic Wall:CORR	6,40			4,56		29,18		
MC1	117698	Basic Wall:CORR	16,92			5,50		93,06		
MC1	117654	Basic Wall:Generic	13,87			5,50		76,29		
MC1	117653	Basic Wall:Foundati	1,63			6,73		10,97		
#MC1	127132	Basic Wall:Foundati	5,64			4,22				
#MC1	123926	Basic Wall:CORR	5,05			6,80				
#MC1	144998	Basic Wall:CORR	2,74			3,00				
#MC1	140204	Basic Wall:Generic	1,52			3,00				
#MC1	145015	Basic Wall:CORR	1,18			3,00				
#MC1	145032	Basic Wall:CORR	0,30			3,00				
#MC1	135324	Basic Wall:Foundati	4,31			1,18				
#MC1	135343	Basic Wall:Foundati	2,95			1,18				

Transportar

1 802,43

Cód.	Un.	Descrição	Qt. de nt.	Comp.	Larg.	Alt.	Parcial	Medição	Preço Unitário	Valor
		Soma anterior								1 802,43
		#MC1 135362 Basic Wall:Foundati		4,61		1,18				
		#MC1 151006 Basic Wall:Generic		6,40		3,04				
		TOTAL ARTIGO						250,41	15,72	3 936,45
		TOTAL CAPÍTULO SÃO CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO Euro E OITENTA E OITO CÊNTIMOS.								5 738,88
3.		<b>REVESTIMENTOS E TECTOS FALSOS</b>								
3.1	m2	Estuque e Guarnição em Gesso Guarnecimento mastreado com gesso negro e estucado com gesso branco em paramentos verticais e horizontais de 15 mm. de espessura, com maestras a cada 1,50 m., incluindo formação de cantos, acessórios ocos, remates com pavimento, parte proporcional de guarda-vivos de plástico e metal e colocação de andaimes. Medido deduzindo aberturas superiores a 2 m2.								
		HD1 Bedroom 3 13		15,65		2,44		38,19		
		HD1 BEDROOM 1 5		16,82		2,44		41,04		
		#HP1 HALL 7		11,78		2,44				
		HD1 BEDROOM 2 6		16,90		2,44		41,24		
		TOTAL ARTIGO						120,47	11,37	1 369,74
3.2	m2	Estuque e Guarnição em Gesso Guarnecimento mastreado com gesso negro e estucado com gesso branco em paramentos verticais e horizontais de 15 mm. de espessura, com maestras a cada 1,50 m., incluindo formação de cantos, acessórios ocos, remates com pavimento, parte proporcional de guarda-vivos de plástico e metal e colocação de andaimes. Medido deduzindo aberturas superiores a 2 m2.								
		Transportar								1 369,74

